

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (stationäres Operieren)

NWIES (Spezifikation 2023 EDOK V01)

BASIS					
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-3	Basisdokumentation				
1	Art der stationär operierenden Einrichtung				
1	Status des Leistungserbringers	<p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>		<p>wenn Feld 11 = 1</p> <p>12>></p> <p>Wurden die Anwendung der Checkliste und die eingetragenen Angaben stichprobenartig ausgewertet?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>	
<p>1 = Krankenhaus nach § 108 SGB V</p> <p>2 = Belegarzt nach § 121 Abs. 2 SGB V</p>					
2-3	Leistungserbringeridentifizierende Daten			Entwicklung und Aktualisierung einer internen Leitlinie zur Antibiotikatherapie in der stationären Versorgung	
2	Krankenhaus	<p>7></p> <p>Wurde darin der Zeitpunkt/die Dauer der Antibiotikaprophylaxe thematisiert?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>		<p>13-16</p> <p>13</p> <p>Galt im Jahr 2023 eine in schriftlicher Form vorliegende leitlinienbasierte Empfehlung/interne Leitlinie zur allgemeinen Antibiotikatherapie, die spätestens bis zum 30.06.2023 eingeführt wurde?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>	
<p>wenn Feld 1 = 1</p> <p>2></p> <p>Institutionskennzeichen</p> <p>http://www.arge-ik.de</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p>		<p>8></p> <p>Konnte jeder operierende Arzt jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>		<p>wenn Feld 13 = 1</p> <p>14></p> <p>Konnte jeder operierende Arzt jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>	
3	Belegarzt				
<p>wenn Feld 1 = 2</p> <p>3></p> <p>Betriebsstättennummer</p> <p>BSNR</p> <p>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □</p>		<p>9></p> <p>Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2023?</p> <p>MM.JJJJ</p> <p>□ □ . □ □ □ □ □</p>		<p>15></p> <p>Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2023?</p> <p>MM.JJJJ</p> <p>□ □ . □ □ □ □ □</p>	
Entwicklung, Aktualisierung und Umsetzungsüberprüfung einer internen Leitlinie zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe in der stationären Versorgung					
4	Galt im Jahr 2023 eine in schriftlicher Form vorliegende leitlinienbasierte Empfehlung/interne Leitlinie zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe, die spätestens bis zum 30.06.2023 eingeführt wurde?	<p>10></p> <p>Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>		<p>16></p> <p>Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>	
<p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p>					
<p>wenn Feld 4 = 1</p> <p>5></p> <p>Wurde darin die Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe thematisiert?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>		<p>11></p> <p>Wurde der Zeitpunkt der Antibiotikaprophylaxe bei allen operierten Patienten, bei denen dies indiziert war, mittels Checkliste strukturiert überprüft?</p> <p><small>z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten</small></p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>		Geeignete Haarentfernung vor operativem Eingriff	
				<p>17-21</p> <p>17</p> <p>Wurde bei stationären Operationen eine präoperative Haarentfernung des Operationsfeldes durchgeführt?</p> <p>0 = nein</p> <p>1 = ja</p> <input type="checkbox"/>	

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (stationäres Operieren)

wenn Feld 17 = 1		wenn Feld 23 IN (0;2)		wenn Feld 27 IN (2;3;5;7)	
18>	Wurde dazu ein Klingenrasierer genutzt? 0 = nein 1 = ja	25>	Wurden für alle in der Anlage 1 der KRINKO-Empfehlung "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" aufgeführten Teilschritte der Aufbereitung Standardarbeitsanweisungen erstellt? 0 = nein 1 = ja	29>>	Wann erfolgte die letzte Wartung des/der Reinigungs-/Desinfektionsgeräte/s (RDG) vor Ablauf des Jahres 2023? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ □□.□□□□
19>	Wurde dazu eine Schere genutzt? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 25 = 1		30>>	Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2023? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ □□.□□□□
20>	Wurde dazu ein Haarschneider(Clipper) genutzt? 0 = nein 1 = ja	26>>	Konnte jede Person, die an dem Aufbereitungsprozess beteiligt war, jederzeit und aufwandsarm auf die Standardarbeitsanweisungen zugreifen? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 23 IN (0;2)	
21>	Wurde dazu eine Enthaarungscreme genutzt? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 23 IN (0;2)		31.1>	Wann erfolgte die letzte Wartung des Siegelnahtgerätes vor Ablauf des Jahres 2023? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ □□.□□□□
Validierung der Sterilgutaufbereitung von OP-Instrumenten und OP-Materialien		27>		31.2>	Siegelnahtgerät nicht vorhanden 1 = ja
22	Erfolgte eine schriftliche Risikoeinstufung für alle bei Operationen genutzten Arten steriler Medizinprodukte? 0 = nein 1 = ja	Wie erfolgte die Aufbereitung des Sterilguts? 1 = ausschließlich mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) 2 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 3 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sowie mittels Sterilisator 4 = mittels manueller Reinigung und Desinfektion (ggf. inkl. Ultraschallbad) sowie mittels Sterilisator 5 = ausschließlich mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) 6 = ausschließlich mittels Sterilisator 7 = mittels automatisiertem Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) sowie mittels Sterilisator		wenn Feld 25 = 1 und wenn Feld 27 IN (3;4;6;7)	
23	Übernahmen im Jahr 2023 ein externer oder mehrere externe Dienstleister die Aufbereitung des Sterilguts? 0 = nein 1 = ja 2 = teilweise	wenn Feld 25 = 1 und wenn Feld 27 IN (2;3;5;7)		32>>	Wurden die Beladungsmuster des Sterilisators in den Standardarbeitsanweisungen definiert? 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 23 IN (1;2)		28>>		wenn Feld 27 IN (3;4;6;7)	
24>	Lag im Jahr 2023 ein Vertrag mit dem/den externen Dienstleister/n vor, in dem die Rechte und Pflichten der Vertragspartner geregelt waren? 0 = nein 1 = ja	Wurden die Beladungsmuster des Reinigungs-/Desinfektionsgeräts (RDG) in den Standardarbeitsanweisungen definiert? 0 = nein 1 = ja		33>>	Wann erfolgte die letzte Wartung des Sterilisators vor Ablauf des Jahres 2023? Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte Wartung am längsten zurückliegt. MM.JJJJ □□.□□□□

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (stationäres Operieren)

<p>34>> Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Sterilisators zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2023?</p> <p>Bei mehreren Geräten: Bezogen auf das Gerät, dessen letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung am längsten zurückliegt.</p> <p>MM.JJJJ</p> <p style="text-align: right;">□□.□□□□</p>	<p>40> Wurde darin die Durchführung der präoperativen Antiseptik des OP-Feldes unter sterilen Bedingungen thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>46> Wurde darin die antiseptische Behandlung von infizierten Wunden thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>
<p>wenn Feld 23 IN (0;2)</p>		
<p>35> Wurden die an der Sterilgutaufbereitung beteiligten Mitarbeiter bzgl. der Anforderungen an den Aufbereitungsprozess geschult?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>41> Konnten die operierenden Ärzte und das operative Pflegepersonal jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>47> Wurde darin die stete Prüfung der Notwendigkeit einer sterilen Wundaufgabe thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>
<p>36> Galt im gesamten Jahr 2023 ein systematisches Fehlermanagement im Sterilgutbereich?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>42> Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>48> Wurde darin die Meldung an den behandelnden Arzt und die Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>
<p>Entwicklung und Aktualisierung eines internen Standards zu Wundversorgung und Verbandswechsel</p>		
<p>37-42 Entwicklung einer Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes</p> <p>37 Galt im Jahr 2023 eine in schriftlicher Form vorliegende Arbeitsanweisung zur präoperativen Antiseptik des OP-Feldes, die spätestens bis zum 30.06.2023 eingeführt wurde?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>43-51 Galt im Jahr 2023 ein in schriftlicher Form vorliegender interner Standard zu Wundversorgung und Verbandswechsel, der spätestens bis zum 30.06.2023 eingeführt wurde?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>49> Konnten Ärzte und das an der Patientenbehandlung unmittelbar beteiligte Personal jederzeit und aufwandsarm darauf zugreifen?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>
<p>wenn Feld 43 = 1</p>		
<p>wenn Feld 37 = 1</p> <p>38> Wurde darin das zu verwendende Desinfektionsmittel je nach Eingriffsregion thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p> <p>39> Wurde darin die Einwirkzeit des jeweiligen Desinfektionsmittels thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>44> Wurde darin die hygienische Händedesinfektion (vor, ggf. während und nach dem Verbandswechsel) thematisiert?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>50> Wann erfolgte die letzte Überprüfung der Aktualität und ggf. eine notwendige Aktualisierung vor Ablauf des Jahres 2023?</p> <p>MM.JJJJ</p> <p style="text-align: right;">□□.□□□□</p>
<p>45> Wurde darin der Verbandswechsel unter aseptischen Bedingungen thematisiert?</p> <p>aseptische Bedingungen: Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (Non-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p>	<p>51> Erfolgte eine Freigabe des Dokuments?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> <p style="text-align: right;">□</p> <p>Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Antibiotikaresistenzlage und -therapie</p>	
<p>52> Wie viele Ärzte waren ganzjährig in der Patientenversorgung tätig?</p> <p style="text-align: right;">□□□□</p>	<p>52-53.3</p>	

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (stationäres Operieren)

53.1	Wie viele Ärzte haben im Jahr 2023 mindestens an einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik "Antibiotikaresistenzlage und -therapie" teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	55.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	59.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>
53.2	ärztliches Personal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>	56>	Wie viele Mitarbeiter des Pflegepersonals waren im Jahr 2023 ganzjährig in der Patientenversorgung tätig? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	60>	Wie viele Medizinische Fachangestellte waren im Jahr 2023 ganzjährig tätig? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
53.3	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 54.1 = 1		wenn Feld 54.1 = 1	
54.1-67.3	Teilnahme an Informationsveranstaltungen zur Hygiene und Infektionsprävention	57.1>	Wie viele Mitarbeiter des Pflegepersonals haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	61.1>	Wie viele Medizinische Fachangestellte haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		57.2>	Pflegepersonal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>	61.2>	Medizinische Fachangestellte nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>
54.1	Liegen Daten zur Teilnahme des Personals an Informationsveranstaltungen oder E-Learning-Programmen zur Thematik "Hygiene und Infektionsprävention", die im Jahr 2023 stattgefunden haben, vor? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	57.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	61.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>
54.2	Daten wurden nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 54.1 = 1		wenn Feld 54.1 = 1	
wenn Feld 54.1 = 1		58>	Wie viele Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes waren im Jahr 2023 ganzjährig tätig? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	62>	Wie viele Mitarbeiter des Reinigungspersonal waren im Jahr 2023 ganzjährig tätig? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
55.1>	Wie viele Ärzte haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	wenn Feld 54.1 = 1		wenn Feld 54.1 = 1	
55.2>	ärztliches Personal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>	59.1>	Wie viele Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	63.1>	Wie viele Mitarbeiter des Reinigungspersonals haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		59.2>	Mitarbeiter des medizinisch-technischen Dienstes nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>	63.2>	Reinigungspersonal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (stationäres Operieren)

63.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	67.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 70.1 <> LEER	
wenn Feld 54.1 = 1		66 Patienteninformation zur Hygiene bei MRSA-Besiedlung/Infektion		71>>	Auf wie vielen Normalstationen wurden Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion bei mindestens 150 Indikationen in einer Beobachtungsperiode durchgeführt? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
64>	Wie viele Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung (OP-Sterilgut) waren im Jahr 2023 ganzjährig tätig? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	68	Wurde im Krankenhaus ein Informationsblatt zum speziellen Hygieneverhalten für Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) vorgehalten, das alle folgenden Inhalte thematisiert? <small>- Informationen zu MRSA im Allgemeinen - Risiken der MRSA-Besiedlung-/Infektion für Kontaktpersonen - Anwendung antibakterieller und desinfizierender Präparate - Barrieremaßnahmen während des Krankenhausaufenthaltes - Kontrolluntersuchungen</small> 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 69.1 = 1	
wenn Feld 54.1 = 1		65.1>	Wie viele Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung (OP-Sterilgut) haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	72.1>	Wie viele IMC/Aufwachstationen waren am 31.12.2023 im Krankenhaus vorhanden? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
65.2>	Mitarbeiter der Sterilgutaufbereitung (OP-Sterilgut) nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>	69.1-76.2 Durchführung von Compliance-Beobachtungen in der stationären Versorgung		72.2>	keine IMC/Aufwachstation vorhanden 1 = ja <input type="checkbox"/>
65.3>	Daten wurden nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	69.1	Wurden bei den Mitarbeitern im Krankenhaus Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion durchgeführt, die in einer Beobachtungsperiode mindestens 150 beobachtete Indikationen auf mindestens einer Station umfassten? <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 72.1 <> LEER	
wenn Feld 1 = 1 und wenn Feld 54.1 = 1		66>	Wie viele Mitarbeiter des Küchenpersonals waren im Jahr 2023 ganzjährig tätig? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	73>>	Auf wie vielen IMC/Aufwachstationen wurden Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion bei mindestens 150 Indikationen in einer Beobachtungsperiode durchgeführt? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
wenn Feld 1 = 1 und wenn Feld 54.1 = 1		67.1>	Wie viele Mitarbeiter des Küchenpersonals haben im Jahr 2023 an mindestens einer Informationsveranstaltung oder an einem E-Learning-Programm zur Thematik „Hygiene und Infektionsprävention“ teilgenommen? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	wenn Feld 69.1 = 1	
67.2>	Küchenpersonal nicht vorhanden oder nicht ganzjährig tätig 1 = ja <input type="checkbox"/>	69.2	Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion wurden durchgeführt, aber nicht oder nicht in der geforderten Form erhoben 1 = ja <input type="checkbox"/>	74.1>	Wie viele Intensivstationen waren am 31.12.2023 im Krankenhaus vorhanden? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
wenn Feld 69.1 = 1		wenn Feld 69.1 = 1		74.2>	keine Intensivstation vorhanden 1 = ja <input type="checkbox"/>
70.1>	Wie viele Normalstationen waren am 31.12.2023 im Krankenhaus vorhanden? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	wenn Feld 74.1 <> LEER		75>>	Auf wie vielen Intensivstationen wurden Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion bei mindestens 150 Indikationen in einer Beobachtungsperiode durchgeführt? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
70.2>	keine Normalstation vorhanden 1 = ja <input type="checkbox"/>				

Datensatz Einrichtungsbezogene QS-Dokumentation - Hygiene- und Infektionsmanagement (stationäres Operieren)

wenn Feld 69.1 =1	
76.1>	<p>Wie viele Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion der Indikationsgruppe 2 (vor aseptischen Tätigkeiten) wurden auf den angegebenen Normalstationen, IMC/Aufwachstationen und Intensivstationen, im Jahr 2023 durchgeführt?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
76.2>	<p>Die Arten der beobachteten Indikationen wurden nicht oder nicht in der erforderlichen Form erfasst</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = ja</p>
wenn Feld 76.1 <= LEER	
77>>	<p>Wie viele Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion wurden auf den angegebenen Normalstationen, IMC/Aufwachstationen und Intensivstationen, im Jahr 2023 durchgeführt?</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>